

Contrat relatif à l'injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz

Conditions Générales



Version du 11 juin 2020

Contrat : I-2021-01

Sommaire

Chapitre Préliminaire	9
1 – Objet du Contrat	9
Chapitre 1 : Mise en service de l'installation d'injection	10
2 – Installation d'injection du Biométhane	10
2.1 – Description de l'installation d'injection	10
2.2 – Implantation de l'installation d'injection.....	10
2.3 – Accès de GEDIA à l'installation d'injection	10
2.4 – Engagements du Producteur, préalables à la livraison de l'installation d'injection	10
2.5 – La station d'odorisation et prestation associée.....	11
3 – Mise en service	11
3.1 – Prérequis à la Mise en Service de l'installation d'injection.....	12
3.2 – Programmation	12
3.3 – Déprogrammation d'une Mise en Service.....	12
Chapitre 2 : Caractéristiques du biométhane	13
4 – Caractéristiques physico-chimiques du Biométhane	13
Chapitre 3 : Conditions d'injections du biométhane dans le réseau public de distribution	15
5 – Contrôles réalisés par GEDIA des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane injecté ...	15
5.1 – Contrôles lors de la Mise en Service de l'installation d'injection	15
5.2 – Contrôles effectués pendant la durée du Contrat	15
5.2.1 – Les mesures en contrôle continu	15
5.2.2 – Les mesures ponctuelles	16
6 – Odorisation	17
Chapitre 4 : Variation des quantités injectées de biométhane	18
7 – Réduction et interruption de l'injection Biométhane à l'initiative de GEDIA.....	18
7.1 – Opérations de Maintenance programmées	18
7.2 – Autres cas de réduction et interruption.....	18
7.3 – Taux annuel d'indisponibilité	18
8 – Réduction et interruption de l'injection Biométhane à l'initiative de Producteur	19
9 – Modalités de reprise à la suite d'une interruption de l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution (hors non-conformités détectées lors des contrôles ponctuels ou continus)	20
10 – Augmentation de capacité à l'initiative du Producteur.....	20
Chapitre 5 : Mesure des quantités injectées et autres informations	22
11 – Détermination des Quantités Injectées	22
12 – Contrôle du Dispositif Local de Mesurage	22
13 – Correction des Quantités Mesurées	22
14 – Traitement des mesures et informations.....	22
15 – Autres paramètres fournis par GEDIA.....	23
16 – Autres informations fournies par le Producteur	23
Chapitre 6 : Dispositions financières	24
17 – Prix	24
18 – Facturation et paiement.....	24

18.1 – Conditions de facturation du Service d'injection de Biométhane et du Service d'analyse de la qualité du biométhane.....	24
18.2 – Conditions de facturation du terme tarifaire d'injection	24
18.3 – Conditions de facturation des analyses suite à une non-conformité du Biométhane injecté	24
18.4 – Modalités de paiement	24
18.5 – Retard de paiement.....	24
Chapitre 7 : Dispositions générales	26
19 – Durée du Contrat	26
20 – Suivi du Contrat d'injection.....	26
21 – Force majeure et circonstances assimilées.....	26
22 – Révision du Contrat.....	26
23 – Modification des Conditions Générales.....	27
24 – Résolution du Contrat	27
24.1 – Résolution pour faute	27
24.2 – Résolution suite à une diminution des consommations de Gaz sur le Réseau public de Distribution .	27
24.3 – Résolution suite à l'absence de Mise en Service de l'installation d'injection du fait du Producteur	28
24.4 – Résolution à la demande du Producteur	28
25 – Responsabilité et assurance.....	28
25.1 – Responsabilité à l'égard des tiers.....	28
25.2 – Responsabilité entre les Parties	28
25.2.1 – Assurance.....	28
26 – Pénalité pour indisponibilité	29
27 – Mise hors service.....	29
28 – Démantèlement de l'installation d'injection	29
29 – Confidentialité	30
30 – Cession du Contrat d'injection	30
31 – Litiges et droit applicable.....	30
32 – Intégralité du Contrat	31
Annexe 1 : Modèle type de Planning.....	32
Annexe 2 : Modèle type de Procès-verbal constatant l'achèvement des travaux	33
Annexe 3 : Modèle Attestation de livraison de l'installation d'injection sur le site de (nom du site) situé à (adresse).....	35

Préambule

GEDIA distribue, chaque jour, le Gaz à plus de 16 000 clients, pour qu'ils puissent se chauffer, produire leur eau chaude sanitaire, cuisiner, se déplacer et bénéficier d'une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur Fournisseur.

Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GEDIA conçoit, construit, exploite, entretient un réseau de distribution (400 km) et le développe dans plus de 24 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

En application des dispositions du code de l'énergie et des engagements contractuels de GEDIA avec les différents pouvoirs publics (l'Etat, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie et la commission de régulation de l'énergie), GEDIA s'est également engagée à favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le Réseau public de Distribution et à raccorder au Réseau public de Distribution de Gaz les Installations de Production de Biométhane.

Conformément aux dispositions du contrat de concession pour le service public de distribution gaz signé entre Gedia et l'autorité concédante définies aux conditions particulières, les raccordements et les installations d'injection sont intégrés à la concession pour le service public de distribution de gaz.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit:

Définitions

Au sens du Contrat les termes ci-après sont définis de la manière suivante, au singulier comme au pluriel:

Biométhane: biogaz défini conformément à l'article R.446-1 du code de l'énergie, ayant subi un traitement d'épuration et dont les caractéristiques sont conformes pendant toute la durée du Contrat d'injection aux Prescriptions techniques de GEDIA.

Catalogue des Prestations Annexes: catalogue des prestations de GEDIA en vigueur, disponible sur le site internet www.gedia-reseaux.com. Il précise pour chaque prestation réalisée par GEDIA, le tarif applicable, le standard de réalisation et les conditions de facturation.

Capacité Maximale de Production (C_{max}): débit horaire maximal de production de Biométhane, déclaré à l'administration par le Producteur et précisé aux Conditions Particulières.

Capacité Réservée: capacité réservée par le gestionnaire de réseaux de transport en charge du registre sur son territoire pour le compte du Producteur dans la file d'attente conformément à la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de Biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de Gaz et calculée à partir de la Capacité Maximale de Production déclarée par le producteur auprès de GEDIA. La Capacité Réservée est précisée dans les Conditions Particulières.

Commission de Régulation de l'Energie (CRE): autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel en France conformément aux dispositions du code de l'énergie.

Contrat ou Contrat d'injection: le contrat conclu entre les parties relatives à l'injection de Biométhane d'un site de production dans le réseau public de Distribution Gaz, au sens de l'article D.446-13 du code de l'énergie. Il est constitué des présentes Conditions Générales, de conditions Particulières et de leurs annexes respectives. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du Contrat les conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.

Conditions Générales: le présent document qui constitue les conditions générales du Contrat d'injection Biométhane.

Conditions Particulières: le document faisant partie intégrante du Contrat d'Injection dans lequel figurent notamment les caractéristiques des prestations d'injection et le prix de ces prestations.

Conditions d'injection: obligations que doit remplir le Producteur en application du présent Contrat d'injection pour pouvoir injecter du Biométhane dans le Réseau de Distribution. Elles portent notamment sur les caractéristiques physiques du Biométhane produit, telles que définies à l'article 16 des présentes Conditions Générales.

Contrat de Travaux de Raccordement: contrat distinct du présent Contrat d'injection. Il définit les conditions de raccordement d'un site de production de Biométhane au Réseau public de Distribution de Gaz exploité par GEDIA, conformément à l'article D.446-13 du code de l'énergie.

Conditions d'injection: obligations que doit remplir le Producteur en application du Contrat d'injection pour pouvoir injecter du Biométhane dans le Réseau public de Distribution. Elles portent notamment sur les caractéristiques physiques du Biométhane produit, telles que définies à l'article 16 des présentes Conditions Générales.

Contrat d'Achat: contrat conclu entre le Producteur et un Fournisseur, en application duquel un Fournisseur achète au Producteur une quantité de Biométhane injectée dans le Réseau public de Distribution.

Débit d'injection: débit de Biométhane injecté au Point Physique d'injection exprimé en Nm³/h.

Débit Horaire Moyen d'injection: moyenne des débits horaires d'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution depuis le Point Physique d'injection. Il est précisé dans les Conditions Particulières.

Débit Minimal Exigible: débit minimal horaire d'injection de Biométhane que le Producteur s'engage à livrer au Point Physique d'injection. Ce Débit Minimal Exigible est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'installation d'injection. Ce Débit Minimal Exigible dépend notamment de la Capacité Réservée et de la pression du Réseau public de Distribution dans lequel le Biométhane sera injecté. Le Débit Minimal Exigible est précisé dans les Conditions Particulières.

Débit Maximal Autorisé: débit maximal horaire que le Producteur s'engage à ne pas dépasser. Il est précisé qu'un dépassement de ce débit Maximal Autorisé pourrait endommager l'installation d'injection et notamment les dispositifs de comptage du Poste d'injection. Le Débit Maximal Autorisé est précisé dans les Conditions Particulières.

Débit Maximal d'injection: débit horaire qui ne peut en aucun cas être dépassé par le Producteur si plusieurs producteurs de Biométhane injectent sur des réseaux interconnectés. Il correspond à la capacité allouée dans le registre de gestion des capacités.

Dispositif Local de Mesurage: ensemble des équipements de mesure et de correction, de calcul et de télétransmission localisés dans le Poste d'injection, utilisés par GEDIA pour déterminer les Quantités Injectées au Point Physique d'injection, et leurs caractéristiques. Il fait partie du Poste d'injection.

GEDIA: gestionnaire du Réseau public de Distribution dans lequel est injecté le Biométhane, au sens des dispositions du code de l'énergie et des contrats de concession qu'il a signés avec les autorités concédantes de la distribution publique de Gaz territoriales.

Exploitation: toute action technique, administrative et de management destinée à utiliser tout bien ou installation dans les meilleures conditions de sécurité, de continuité et de qualité de service.

Fournisseur: personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie, cocontractant avec GEDIA du Contrat d'Acheminement au titre duquel le Gaz injecté est acheminé dans le Réseau public de Distribution.

Gaz: gaz naturel ou Biométhane.

ICPE: installation classée pour la protection de l'environnement.

Installation d'injection/unité d'injection: ouvrage comprenant les équipements permettant l'injection du Biométhane dans le Réseau public de Distribution, situé en amont du Raccordement sur le Réseau public de Distribution de Gaz, exploités par et sous la responsabilité de GEDIA. Il se situe en aval des installations de production et d'épuration du Biométhane, qui sont exploités par et sous la responsabilité du Producteur. Cet ouvrage comprend notamment la station de contrôle des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane, le Point Physique d'injection, le Poste d'injection, et si spécifié la station d'odorisation.

Installation de Production: ensemble des ouvrages exploités par et sous la responsabilité du Producteur, telle que définie aux Conditions Particulières. Elle est constituée notamment de l'unité de production du biogaz, l'organe de coupure R1, l'organe de coupure R6, la voie de recyclage, la canalisation située entre le module d'épuration et l'installation d'injection et le module d'épuration du biogaz en Biométhane.

Jour: journée gazière, commençant à 6 (six) heures un jour donné et finissant à 6 (six) heures le jour suivant. La date du Jour est la date du jour calendaire où le Jour commence.

Maintenance: toute action technique, administrative et de management réalisée durant le cycle de vie d'un bien, destinée à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. La Maintenance recouvre la maintenance corrective et la maintenance préventive.

Mise en Conformité: toute action technique et administrative visant à rendre une installation conforme aux prescriptions réglementaires existantes ou nouvelles et aux règles de l'art.

Mise en Gaz: opération consistant à remplir les ouvrages avec du Biométhane afin de vérifier le bon fonctionnement de ces ouvrages. Cette opération précède la Mise en Service.

Mise en Service: première opération consistant à rendre durablement possible l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution, formalisée par la remise de l'attestation de Mise en Service signée par GEDIA.

Opérateur Prudent et Raisonnable: personne agissante de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire met en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un opérateur compétent et expérimenté agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et des conditions similaires.

Partie: le Producteur et GEDIA, ensemble ou séparément selon les cas.

Planning: document permettant de représenter une relation entre les différentes tâches à réaliser en vue de mener à bien un projet et les délais de réalisation des dites tâches.

Période d'Essais: période durant laquelle tous les tests préalables nécessaires à la Mise en Service sont effectués : réglages de l'installation d'injection, prélèvement et analyse du Biométhane pour en vérifier sa conformité.

Point Physique d'injection : point sur le Réseau public de Distribution où le Biométhane est injecté en application d'un Contrat d'injection. Le Point Physique d'injection est situé à la bride aval du Poste d'injection.

Poste d'injection: installation située en amont du Point Physique d'injection. Il assure les fonctions de détente et régulation de pression, de sécurité de fonctionnement ainsi que les mesures des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane, le contrôle de leur conformité aux Prescriptions techniques, la mesure, le calcul et la télétransmission d'éléments permettant de déterminer les quantités de Biométhane livrées au Point Physique d'injection. Il fait partie de l'installation d'injection.

Prescriptions techniques: document relatif aux Prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport et de distribution de Gaz, en vigueur à la date de signature du Contrat. Il décrit les caractéristiques physico-chimiques que doit respecter tout Gaz transitant dans le Réseau public de Distribution de Gaz. Ces prescriptions sont élaborées par GEDIA conformément aux articles L.433-13, L.453-4 et R.453-8 du code de l'énergie. Elles sont disponibles et rendues publiques sur le site internet www.gedia-reseaux.com.

Pression d'injection: pression du Biométhane que le Producteur s'engage à respecter en amont de l'installation d'injection.

Pression Maximale de Service: pression maximale à laquelle un point quelconque du Réseau public de Distribution est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service conformément à la réglementation en vigueur. Cette donnée figure dans les Conditions Particulières.

Producteur: toute personne physique ou morale, autorisée à exploiter l'installation de Production de Biométhane. Lorsque le Producteur de Biométhane n'est pas propriétaire du terrain où doit être implantée l'installation de Production de Biométhane, il doit être dûment autorisé à conclure le Contrat par le propriétaire du terrain.

Quantités Injectées: quantités d'énergie correspondant à la somme des Quantités Mesurées et des éventuelles quantités corrigées injectées dans le Réseau public de Distribution depuis le Point Physique d'injection.

Quantités Mesurées: quantités d'énergie injectées dans le Réseau public de Distribution depuis le Point Physique d'injection provenant des relevés hebdomadaires réalisés sur le Dispositif Local de Mesurage et calculées au moyen du Système de Mesurage.

Raccordement: canalisation située entre la bride aval de l'installation d'injection et le Réseau public de Distribution de Gaz existant. Le Raccordement est équipé d'un organe de coupure accessible depuis le domaine public.

Remise en Service: opération consistant à rendre durablement possible l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution à la suite d'une Mise hors Service. Cette opération est effectuée par GEDIA.

Réseau public de Distribution: ensemble des ouvrages, installations et systèmes exploités par ou sous la responsabilité GEDIA, conformément aux dispositions du code de l'énergie et des contrats de concession qu'il a signés avec les autorités concédantes de la distribution publique. Le Réseau public de Distribution commence au Point Physique d'injection, c'est-à-dire la bride amont de l'installation d'injection.

Robinet R1: robinet de coupure générale situé entre la sortie de l'installation de Production et l'entrée du Poste d'injection de Biométhane. Ce robinet est propriété du Producteur.

Robinet R4: robinet de coupure générale situé sur Réseau public de Distribution à l'entrée du Poste d'injection de Biométhane.

Robinet R6: robinet sur la voie de recyclage exploitée par le Producteur. Il est situé à la sortie du Poste d'injection Biométhane. Ce robinet est propriété du Producteur.

Service d'injection de Biométhane: ce service d'injection de biométhane sur le Réseau public de Distribution inclut la mise à disposition, la Mise en Service, l'Exploitation et la Maintenance de l'installation d'injection ainsi que l'Exploitation du Réseau public de Distribution liés à l'injection.

Service d'Analyse de la qualité du Biométhane: ce service inclut les contrôles de qualité du Biométhane, préalables à la Mise en Service du site et réalisés autant que de besoin en phases de démarrage et de redémarrage de l'injection, ainsi que les contrôles de qualité du Biométhane effectués ponctuellement.

Système de Mesurage: ensemble des équipements de mesure et de calcul, des équipements de télétransmission, et des systèmes ou procédures de calcul, utilisés par GEDIA pour déterminer les Quantités Mesurées.

Vérification périodique (VPe): opération de contrôle réglementaire consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que le Dispositif Local de Mesurage reste conforme aux exigences règlementaires et techniques qui lui sont applicables.

Chapitre Préliminaire

1 – Objet du Contrat

Le Contrat relatif à l'injection de Biométhane produit par une installation de Production a pour objet de définir :

- Les conditions dans lesquelles GEDIA assure la mise à disposition de l'installation d'injection permettant l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution de Gaz, ainsi que sa Mise en Service,
- Les conditions dans lesquelles GEDIA assure l'Exploitation et la Maintenance de l'installation d'injection, ainsi que des ouvrages de Raccordement,
- Les conditions d'injection du Biométhane livré par le Producteur au Point Physique d'injection, et
- Les conditions dans lesquelles GEDIA assure la détermination des quantités d'énergie livrées par le Producteur au Point Physique d'injection et injectées par GEDIA dans le Réseau public de Distribution de Gaz.

Le Contrat s'applique à tout Producteur désirant injecter du Biométhane dans le Réseau public de Distribution de Gaz, sous réserve que l'installation de Production soit raccordée au dit Réseau public de Distribution exploité par GEDIA, en application d'un Contrat de Travaux de Raccordement au Réseau public de Distribution. Le Raccordement fait l'objet d'un contrat distinct du présent Contrat.

Chapitre 1 : Mise en service de l'installation d'injection

2 – Installation d'injection du Biométhane

A titre liminaire, l'installation d'injection est située sur le site du Producteur. Cet ouvrage est intégré au contrat de concession pour le service public de distribution de Gaz de l'autorité concédante définie aux Conditions Particulières. Il est précisé que le Producteur assure pendant toute la durée du Contrat la garde de l'installation d'injection, dès la livraison de celle-ci sur le site du Producteur.

2.1 – Description de l'installation d'injection

L'installation d'injection, dont les caractéristiques techniques figurent à titre informatif en annexe 2 des Conditions Particulières, comprend notamment :

- Une station de contrôle des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane,
- Un Poste d'injection avec Dispositif Local de Mesurage,
- Et le cas échéant une station d'odorisation.

2.2 – Implantation de l'installation d'injection

Le Producteur est propriétaire du terrain sur lequel l'installation d'injection est implantée ou autorisé par le propriétaire à y faire implanter une Installation d'injection. Le Producteur autorise GEDIA à implanter l'installation d'injection à l'emplacement convenu entre les Parties, sur ce terrain.

L'installation d'injection est implantée en limite du domaine public, sur le terrain du Producteur ou de son propriétaire, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Elle doit être accessible depuis les trois côtés qui comportent des portes (compartiments odorisation, automate et installations de gaz).

2.3 – Accès de GEDIA à l'installation d'injection

Le Producteur n'a pas accès à l'installation d'injection, sauf accord express et préalable de GEDIA. A ce titre, le Producteur est informé que l'installation d'injection est équipée d'un système de téléalarme qui informe GEDIA de toute interruption délibérée ou accidentelle de l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution.

Le Producteur s'engage à laisser GEDIA ainsi que ses cocontractants, préposés, représentants et salariés, accéder librement à l'installation d'injection pour son Exploitation et sa Maintenance (en ce inclus la vérification des index de comptage) jusqu'à la dépose de l'installation d'injection.

2.4 – Engagements du Producteur, préalables à la livraison de l'installation d'injection

Le Producteur s'engage à réaliser ou faire réaliser, sous sa responsabilité et à ses frais, les travaux et démarches suivantes :

- Les travaux de génie civil selon les spécifications techniques fournies par GEDIA en annexe 5 des Conditions Particulières
- Une étude de sols et plus généralement s'assurer que les conditions d'implantation de la future Installation d'injection sur le site du Producteur sont conformes aux règles et normes en vigueur, fournir, les amenées des réseaux, notamment électrique et télécom ainsi que la liaison à la terre, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation d'injection ;
- Souscrire, pour l'électricité, l'abonnement et prendre à sa charge les consommations correspondantes.

Pour rappel, l'ensemble des démarches préalables à l'implantation de l'installation d'injection, notamment relatives à la construction du génie civil, notamment l'obtention des autorisations administratives nécessaires, incombent au Producteur.

De plus, le Producteur doit impérativement s'assurer lors de la conception de son Installation de Production de Biométhane qu'à aucun moment il n'y a de possibilité de retour du Biométhane depuis l'épurateur ou le méthaniseur vers le Poste d'injection par la voie de recyclage.

A ce titre, un programme de réalisation des travaux d'implantation de l'installation d'injection est élaboré conjointement entre les Parties et annexé aux Conditions Particulières. Le planning type figure en annexe 1 des Conditions Générales. Ce planning est établi par rapport à la date de Mise en Service de l'installation d'injection souhaitée par le Producteur. Ce planning sera revu et les échéances allongées si GEDIA constate une non-conformité ou si la date de Mise en Service souhaitée par le Producteur est reportée.

Lorsque le Producteur a réalisé l'ensemble des ouvrages lui incombant au titre des obligations définies ci-dessus, il le notifie à GEDIA. Le Producteur et GEDIA établissent un procès-verbal contradictoire constatant l'achèvement des travaux à la charge du Producteur selon le modèle figurant en annexe 2 des Conditions Générales dans un délai maximum d'un mois suivant la notification par le Producteur de réalisation des travaux de génie civil à GEDIA (ci-après le « Procès-Verbal »).

En cas de réserves identifiées par GEDIA sur le procès-verbal, le Producteur doit prendre les mesures nécessaires, afin de lever ces réserves. Le Producteur notifie alors à GEDIA avoir levé l'ensemble des réserves. Le Producteur et GEDIA établissent un procès-verbal définitif contradictoire constatant la levée des réserves.

A compter de la signature de ce procès-verbal définitif, GEDIA met en place l'installation d'injection au plus tôt trois (3) mois avant la date convenue de Mise en Service du Producteur.

En retour, le Producteur notifie à GEDIA que son Installation de Production est prête à délivrer du Biométhane.

2.5 – La station d'odorisation et prestation associée

Le Biométhane injecté dans le Réseau public de Distribution doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat.

L'odorisation est effectuée au choix du Producteur:

- Soit par GEDIA, conformément aux conditions financières et techniques définies au Catalogue des Prestations Annexes,
- Soit par le Producteur ou sous sa responsabilité.

Ce choix est précisé aux conditions particulières du Contrat.

3 – Mise en service

La Mise en Service de l'installation d'injection nécessite la présence de GEDIA et du Producteur, qui planifient et coordonnent leurs opérations respectives. Un planning prévisionnel du cadencement de cette opération est annexé aux Conditions Particulières.

Il est précisé que la Mise en Service nécessite d'être planifiée en amont le plus tôt possible pour assurer son bon déroulement et la disponibilité de tous les intervenants. La date de réalisation de la Mise en Service sera fixée à minima trois (3) mois au préalable.

La Mise en Service de l'installation d'injection consiste à :

- Mettre en Gaz l'installation d'injection ;
- Effectuer les tests d'essais sur les équipements de l'installation d'injection mis en Gaz;
- Effectuer des tests en Gaz d'interface avec l'installation d'épuration;
- Mettre en service l'installation d'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution par ouverture du robinet R4 ;
- Réaliser, le cas échéant, la Période d'essais, c'est -à-dire les tests de conformité du Biométhane conformément à l'article 3.2 ci-après.

3.1 – Prérequis à la Mise en Service de l'installation d'injection

Les prérequis à la Mise en Service de l'installation d'injection sont les suivants:

- Les conditions d'accès, de stationnement et de travail sur le site permettent d'assurer la sécurité des personnes et matériels ;
- Les installations en amont, de méthanisation et épuration du Biométhane, sont raccordées à l'installation d'injection;
- L'installation du Producteur délivre du Biométhane en entrée de l'installation d'injection à une pression supérieure à la Pression d'injection Minimale prévue aux Conditions Particulières et à un débit minimum constant pendant à minima cinq (5) heures de tests communiqué par GEDIA, en amont de la Mise en Service, lors de la mise en place du planning ;
- L'ensemble des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane sont conformes aux Prescriptions techniques et teneurs mentionnées à l'article 4 ci-après ;
- Le Producteur a signé un Contrat d'Achat avec le Fournisseur de son choix ;
- Le Point Physique d'injection est rattaché au contrat de distribution de Gaz de ce Fournisseur;
- Le Producteur a fourni à GEDIA l'attestation prévue à l'article D.446-3 du code de l'énergie, qui lui a été délivrée par le Préfet mentionnant la nature des intrants.

Lorsque ces prérequis sont satisfaits, le Producteur envoie à GEDIA, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de Mise en Service de son installation, conformément au planning prévu en annexe 1 des Conditions Générales.

3.2 – Programmation

Dans les sept (7) Jours suivant la réception de la demande de Mise en Service de l'installation d'injection, GEDIA propose au Producteur une ou plusieurs dates de rendez-vous en vue d'initier cette Mise en Service, dans le respect du planning figurant en annexe 1 des Conditions Générales.

GEDIA procède pendant cette période, dite Période d'Essais, aux mesures ponctuelles et prélèvements prévus à l'article 6.1 des Conditions Générales, étant précisé qu'elles seront réalisées autant que de besoin en phase de démarrage de l'injection jusqu'à la conformité de toutes les spécifications du Biométhane.

Lorsque l'ensemble des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane est conforme aux Prescriptions techniques et teneurs mentionnées à l'article 4, que le processus de production du Biométhane est continu et stabilisé et qu'il demeure à un débit stable et ininterrompu jusqu'à l'injection, GEDIA délivre une attestation de Mise en Service de l'installation d'injection du Producteur en application de l'article D.446-9 du code de l'énergie. Cette attestation précise la date de Mise en Service.

Dans le cas où le Producteur aurait demandé la Mise en Service et que l'un des prérequis ne serait pas rempli, ou en cas d'absence de Biométhane disponible, ou de débit ou pressions de Biométhane insuffisants, ou de débit non stabilisé ou pendant une durée trop faible (un débit non nul doit être assuré pendant au minimum cinq (5) heures), toute intervention de GEDIA en vue de la Mise en Service sera intégralement facturée au Producteur, conformément au Catalogue des Prestations Annexes.

3.3 – Déprogrammation d'une Mise en Service

Une déprogrammation de la Mise en Service par le Producteur plus de vingt (20) jours ouvrables avant le début de la Mise en Service Programmée est sans frais pour l'une ou l'autre des Parties.

Si cette déprogrammation intervient moins de vingt (20) jours ouvrables avant le début de la Mise en Service, GEDIA refacture au Producteur l'intégralité des coûts de toute intervention de GEDIA ou de l'un de ses prestataires en vue de la Mise en Service.

Une autre Mise en Service est alors programmée entre les Parties en fonction de la disponibilité de l'installation de Production, de GEDIA et de ses prestataires.

Chapitre 2 : Caractéristiques du biométhane

4 – Caractéristiques physico-chimiques du Biométhane

Le producteur s'engage à ce que, pendant toute la durée du Contrat, le Biométhane qu'il fournit à l'entrée de l'Installation d'Injection soit conforme aux prescriptions techniques. Les prescriptions techniques éventuellement demandées par l'opérateur de transport seront précisées aux Conditions Particulières du Contrat.

Au jour de la signature du Contrat, les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane sont les suivantes :

Caractéristique	Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions de combustion 0°C et 1,01325 bar)	Pour une injection en zone de Gaz H : 10,7 à 12,8 kWh/m ³ (n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,77)
Indice de Wobbe (conditions de combustion 0°C et 1,01325 bar)	Gaz H : 13,64 à 15,70 kWh/m ³ (n) (combustion 25°C : 13,6 à 15,66)
Densité	Comprise entre 0,555 et 0,70
Point de rosée eau	Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de Service du Réseau public de Distribution en aval du Raccordement ¹
Point de rosée hydrocarbures ²	Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar
Teneur en soufre total	Inférieure à 30 mgS/m ³ (n)
Teneur en soufre mercaptique	Inférieure à 6 mgS/m ³ (n)
Teneur en soufre de H ₂ S + COS	Inférieure à 5 mgS/m ³ (n)
Teneur en CO ₂	Inférieure à 2,5 % (molaire)
Teneur en Tétrahydrothiophène (produit odorisant THT)	Comprise entre 15 et 40 mg/m ³ (n)
Teneur en O ₂	Inférieure à 100 ppmv Par dérogation au seuil de 100 ppmv, les limites suivantes sont tolérées par défaut pour l'injection de biométhane : Inférieure à 0,75% (molaire, eq. 7500 ppmv) pour une injection en zone de Gaz H
Impuretés	Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de traitement supplémentaire
Hg	Inférieur à 1 µg/m ³ (n)
Cl	Inférieur à 1 mg/m ³ (n)
F	Inférieur à 10 mg/m ³ (n)
H ₂	Inférieur à 6%
NH ₃	Inférieur à 3 mg/m ³ (n)
CO	Inférieur à 2%
Température du Biométhane	Inférieure ou égale à 35°C et supérieure à 5°C

¹ La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18 453 « Natural gas – Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater).

² Il s'agit d'une spécification applicable au Gaz qui ne couvre que les hydrocarbures et pas les huiles.

Il est précisé que les Conditions Particulières peuvent cependant fixer des valeurs plus restrictives pour la teneur en O₂, notamment dans les cas où l'intégrité du Réseau public de Distribution peut être menacée par cette teneur ou dans les cas où cette teneur n'est pas acceptable par les utilisateurs du Gaz sur le Réseau public de Distribution dans lequel est injecté le Biométhane.

Toutes les pressions indiquées dans cet article sont exprimées en bar absolu, sauf mention contraire. Les conditions normales marquées (n) sont établies à une température de 0°C et une pression de 1,01325 bar.

Le teneur en soufre exprimée en mgS/m³(n) représente la concentration massique de soufre atomique dans le Biométhane. Elle est déterminée par la formule $\text{mgS/m}^3(\text{n}) = \text{mg/m}^3(\text{n}) \times \text{Masse Molaire du Soufre} / \text{Masse Molaire du composé soufré}$. (Par exemple, 5 mg/m³(n) de H₂S dans du Biométhane représente $5 \times 32 / 34 = 4,7 \text{ mgS/m}^3(\text{n})$).

GEDIA attire l'attention du Producteur que, s'il souhaite ajouter du propane au Gaz qu'il produit aux fins d'injection dans le Réseau public de Distribution afin de respecter les Prescriptions Techniques, il lui appartient de s'assurer que :

- Le Biométhane contenant une part de propane ainsi injecté dans le Réseau public de Distribution respecte la réglementation applicable en la matière,
- La quantité de propane injectée soit au maximum de 3,5% volumique.

Le Producteur s'engage à ce que la teneur en méthane du Gaz produit, avant adjonction de propane soit supérieure à 93% volumique.

Le Producteur est informé qu'en cas d'ajout de propane, une adaptation de l'Installation d'Injection pourrait être requise. A ce titre, le Producteur s'engage à informer GEDIA de son souhait d'ajouter du propane dans les conditions mentionnées ci-dessus dans un délai minimum de six (6) mois.

Toute adaptation de l'Installation d'Injection, qui pourrait être rendue nécessaire du fait de cette demande, fait l'objet d'un avenant au Contrat signé entre les Parties et est facturée au coût réel au Producteur.

En cas d'évolution des Prescriptions techniques, de la réglementation applicable ou de modification des teneurs en O₂ et CO₂ ci-dessus justifiées notamment par l'évolution du Réseau public de Distribution, GEDIA en informe le Producteur par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Producteur s'engage à rendre le Biométhane conforme aux nouvelles caractéristiques physico-chimiques dans un délai de six (6) mois à compter de la notification faite par GEDIA, le coût de ces adaptations étant à la charge du Producteur. Le Producteur s'engage à justifier que le Biométhane est conforme aux nouvelles caractéristiques physico-chimiques dans le délai de six (6) mois susmentionné.

Chapitre 3 : Conditions d'injections du biométhane dans le réseau public de distribution

5 – Contrôles réalisés par GEDIA des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane injecté

GEDIA vérifie que les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane sont conformes aux Prescriptions techniques et teneurs mentionnées à l'article 4 au moyen de mesures continues et ponctuelles pendant toute la durée du Contrat.

GEDIA peut modifier les modalités de contrôle des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane, notamment, dans les cas suivants :

- **En** cas de modification des Prescriptions Techniques ou des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane mentionnées à l'article 4;
Lorsque la fréquence de contrôle de certaines caractéristiques physico-chimiques doit être augmentée ou réduite ;
- **En** cas de modification de la réglementation.

GEDIA informe le Producteur en temps utile des nouvelles modalités de contrôle.

5.1 – Contrôles lors de la Mise en Service de l'installation d'injection

Un contrôle de première conformité est réalisé par GEDIA. Il consiste à réaliser un prélèvement pendant un (1) Jour dans une période comprise entre J-30 et J+10, J étant la date de Mise en Service.

Afin de permettre à GEDIA de procéder au prélèvement de Biométhane, le Producteur doit disposer d'un Biométhane conforme aux spécifications de l'article 4 du Contrat, et d'un débit continu et stable pendant à minima trois (3) heures.

Les résultats de ces contrôles sont obtenus au plus tard deux (2) semaines après la date de réalisation du prélèvement.

La Mise en Service de l'installation d'injection peut avoir lieu avant la réception des résultats d'analyse sous réserve que les résultats des contrôles continus réalisés par GEDIA sur le Biométhane injecté soient conformes aux caractéristiques physico-chimiques du Biométhane.

Dans le cas où les résultats d'analyse démontrent une non-conformité de la qualité du Biométhane, GEDIA procédera à la suspension de l'injection de Biométhane et réalisera des analyses ponctuelles supplémentaires qui pourront conduire à la reprise de l'injection, conformément à l'article 5.2.2 du Contrat.

5.2 – Contrôles effectués pendant la durée du Contrat

GEDIA contrôle les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane sur le Gaz comprimé et épuré, en aval de son traitement (séparation, filtration, odorisation, etc.), dans la station de contrôle intégrée à l'installation d'injection pendant toute la durée du Contrat.

GEDIA procède au contrôle des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane définies à l'article 4 à l'exception du point de rosée hydrocarbures.

5.2.1 – Les mesures en contrôle continu

Les mesures en continu concernent :

- Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), l'indice de Wobbe,
- La densité,
- Le point de rosée eau, la teneur en H₂S,
- La teneur en COS, la teneur en O₂, la teneur en CO₂,
- La teneur en tétrahydrothiophène (THT),

- o La température du Biométhane, la teneur en propane.

Les mesures en continu sont effectuées par les analyseurs en ligne de l'installation d'injection.

GEDIA prendra toute décision adaptée d'interruption ou de reprise de l'injection du Biométhane sur le Réseau public de Distribution, conformément aux résultats issus des seuls appareils de mesure intégrés dans l'installation d'injection.

5.2.2 – Les mesures ponctuelles

Les mesures ponctuelles concernent :

- o La teneur en soufre total,
- o Le chlore (Cl), le fluor (F),
- o L'hydrogène (H₂), l'ammoniac (NH₃),
- o Le monoxyde de carbone (CO),
- o Les mercaptans,
- o Le mercure (Hg).

Les mesures ponctuelles sont effectuées à des fréquences définies par GEDIA grâce à l'installation temporaire d'analyseurs dans l'installation d'injection ou par analyses en laboratoires de prélèvements effectués sur l'installation d'injection.

Chaque caractéristique est définie par deux seuils (voir tableau ci-dessous) :

	Seuil 1	Seuil 2
CO (% mol)	< 1,9	2,1
H₂ (% mol)	< 5,7	6,3
NH₃ (mg/Nm³)	< 2,55	8,55
Hg (µg/Nm³)	< 0,8	2,40
Cl total (mg/Nm³)	< 1	3
F total (mg/Nm³)	< 10	30
S mercaptique (mg/Nm³)	< 5,7	6,3
Soufre total (mg/Nm³)	< 28,5	>31,5

Lors d'une mesure ponctuelle, si les valeurs sont toutes inférieures ou égales au Seuil 1, le contrôle est déclaré conforme.

Lors d'une mesure ponctuelle, si une ou plusieurs valeurs sont supérieures au Seuil 1 et inférieures ou égales au Seuil 2, ces valeurs sont considérées comme des valeurs en alerte. L'injection n'est pas interrompue mais un nouveau contrôle ponctuel est programmé au maximum quinze (15) Jours après la réception des résultats du précédent contrôle, au frais du Producteur (ci-après « Second Contrôle »).

A l'issue de ce Second Contrôle :

- o Si les valeurs sont toutes inférieures ou égales au Seuil 1, le contrôle est déclaré conforme.
- o Si une ou plusieurs valeurs en alerte lors du premier contrôle sont encore en alerte lors du Second Contrôle, l'injection est interrompue par GEDIA dès réception des résultats. Elle ne reprend que lorsque toutes les valeurs sont inférieures au Seuil 1.
- o Si seule une ou plusieurs valeurs qui n'étaient pas en alerte lors du premier contrôle sont en alerte lors du Second Contrôle, l'injection n'est pas interrompue mais un nouveau contrôle ponctuel est programmé au maximum quinze (15) Jours après la réception des résultats, au frais du Producteur.
- o Si à l'issue de ce nouveau contrôle ponctuel, une ou plusieurs valeurs sont en alerte, l'injection est interrompue. Elle ne reprend que lorsque toutes les valeurs définies dans le tableau ci-dessus sont inférieures au Seuil 1.

En cas de valeur supérieure au Seuil 2, **GEDIA** cesse immédiatement l'injection. Dès que possible, à la demande et aux frais du Producteur, un nouveau contrôle ponctuel est programmé. L'injection ne reprend que lorsque toutes les valeurs sont conformes c'est-à-dire inférieures au Seuil 1.

6 – Odorisation

En cours de Contrat d'injection, si le Producteur souhaite prendre à sa charge l'odorisation à la place de GEDIA, un avenant au Contrat est signé entre les Parties.

Dans ce cas, l'arrêt de l'injection pendant le temps nécessaire à la suppression de la station d'odorisation de GEDIA et à la Mise en Service de la station d'odorisation du Producteur n'est pas comptabilisé dans l'indisponibilité de l'installation d'injection,

Les coûts de modifications de l'installation d'injection sont à la charge du Producteur sur la base d'un devis émis par GEDIA.

Chapitre 4 : Variation des quantités injectées de biométhane

7 – Réduction et interruption de l'injection Biométhane à l'initiative de GEDIA

7.1 – Opérations de Maintenance programmées

En cas de réalisation d'opérations programmées de Maintenance sur le Réseau public de Distribution, GEDIA notifie au Producteur, avec un préavis de quinze (15) jours, la décision d'interrompre l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution à la date que GEDIA fixe en fonction des opérations programmées de Maintenance, en lui indiquant la durée prévisionnelle de ces opérations.

Cette date sera fixée, dans la mesure du possible, en concertation avec le Producteur.

7.2 – Autres cas de réduction et interruption

GEDIA peut mettre en œuvre sans préavis toutes dispositions utiles, y compris réduire le Débit d'injection de Biométhane dans le réseau public de Distribution ou l'interrompre dans les cas suivants :

- Demande des pouvoirs Public ;
- Force majeure ou circonstances assimilées, mentionnées à l'article 22 ;
- Changement de Gaz ;
- Nécessité de garantir l'exécution des obligations réglementaires de GEDIA en particulier en cas de risques pour l'intégrité du Réseau public de Distribution et pour la sécurité des personnes et des biens ;
- Modification de l'installation d'injection ou du Raccordement à la demande du producteur ;
- Impossibilité de réaliser un contrôle continu prévu à l'article 5 ;
- Dépassement des seuils dans les conditions prévues à l'article 5 ou non-conformité des caractéristiques physico-chimiques du Biométhane mentionnées à l'article 4 ;
- Non-respect de la teneur en tétrahydrothiophène dans le cas où GEDIA n'effectue pas l'odorisation du Biométhane ;
- Diminution, passagère ou durable, des consommations de Gaz sur le réseau public de Distribution dans lequel le Biométhane est injecté, telle que l'injection devienne impossible.

GEDIA informe alors le Producteur de la réduction ou interruption de l'injection de Biométhane et lui communique les modalités opérationnelles, qu'il notifie au Producteur pour application dans les meilleurs délais.

L'ensemble de ces cas d'interruption entraînent la suspension des obligations de GEDIA et ne rentrent pas dans le calcul du taux annuel d'indisponibilité ci-dessous.

7.3 – Taux annuel d'indisponibilité

En dehors des cas visés aux articles 7.1 et 7.2, GEDIA s'engage à ce que le taux effectif annuel d'indisponibilité de l'installation d'injection soit inférieur ou égal à cinq pour cent (5%).

Ce taux est calculé selon la formule ci-dessous :

$$\text{Taux effectif d'indisponibilité} = \frac{N_i}{8760}$$

Avec N_i = Nombre d'heures par an d'indisponibilité avérée de l'installation d'injection imputable à GEDIA, c'est-à-dire le nombre d'heures pour lesquelles les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- Le Biométhane entrant dans l'installation d'injection respecte les conditions spécifiques techniques prévues à l'article 4 des Conditions Particulières et à l'article 4 des Conditions Générales ;

- Le débit de Biométhane injecté dans le réseau public de Distribution est nul du fait d'un dysfonctionnement de l'installation d'injection non causé par le producteur ou d'une opération de Maintenance sur l'installation d'injection du fait de GEDIA.

Le calcul est réalisé à la date anniversaire du Contrat.

Le temps d'indisponibilité (Ni) est calculé sur la base des relevés horodatés des alarmes de l'installation d'injection.

Dans le cas particuliers d'un dysfonctionnement avéré de l'installation d'injection tel que le taux effectif d'indisponibilité annuel dépasserait cinq pour cent (5%), le Producteur sera en droit de réclamer à GEDIA une pénalité calculée conformément à l'article 26.

8 – Réduction et interruption de l'injection Biométhane à l'initiative de Producteur

Le Producteur peut librement modifier le débit de Biométhane fourni à l'entrée de l'installation d'injection, dès lors que celui-ci n'est ni inférieur au Débit Minimal Exigible ni supérieur au Débit Maximal autorisé indiqués dans les conditions Particulières.

Dans le cas où le Producteur réalise des opérations programmées de Maintenance ou d'Exploitation sur ses Installations, il doit notifier à GEDIA, avec un préavis de quinze (15) jours, la réalisation de ces opérations et la réduction ou l'interruption de la production de Biométhane en deçà du débit nominal exigible ou l'interruption, en lui communiquant la date de cette réduction ou de cette interruption et, selon le cas, la durée prévisionnelle de la réduction ou la date prévisionnelle de reprise de l'injection.

Le Producteur peut interrompre sans préavis la production de Biométhane dans les cas suivants :

- Demande des pouvoirs publics ;
- Force majeure ou circonstances assimilées, mentionnées à l'article 21 ;
- Risque, à l'appréciation du Producteur, pour la sécurité des personnes et des biens.

Il s'engage à en informer GEDIA sans délais par tout moyen de communication écrit approprié. En dehors de ces trois (3) cas d'interruption, le loyer pour le service d'injection de Biométhane reste intégralement exigible.

Dans le cas où l'interruption de la fourniture de Biométhane à l'initiative du Producteur est d'une durée supérieure à (14) Jours, quel qu'en soit le motif, celui-ci doit en informer sans délai GEDIA. GEDIA procède à une mise en veille des équipements sensibles de l'installation d'injection de la manière suivante :

- Arrêt des chromatographes pour une interruption d'injection de quatorze (14) Jours à huit (8) semaines ;
- Inertage de l'installation d'injection pour une interruption supérieure à huit (8) semaines. Cette intervention nécessite le déplacement d'un technicien pour l'inertage et la remise en fonctionnement de l'installation d'injection et sera facturée au Producteur au coût réel de la prestation.

En cas d'interruption avec mise en veille des équipements de l'installation d'injection, le Producteur demande à GEDIA la remise en fonctionnement de l'installation d'injection au moins (15) Jours avant la date de remise en fonctionnement souhaitée.

Si le Producteur n'informe pas GEDIA ou refuse les actions de mise en veille des équipements sensibles de l'installation d'injection et que les équipements sont endommagés, la remise en état de l'installation d'injection est facturée au coût réel au Producteur, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Le Producteur doit acquitter la facture avant la Remise en Service de l'installation d'injection.

9 – Modalités de reprise à la suite d'une interruption de l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution (hors non-conformités détectées lors des contrôles ponctuels ou continus)

Quel que soit le motif d'interruption, GEDIA ne procède à la reprise de l'injection qu'après avoir réalisé les contrôles suivants :

Motif de l'interruption de l'injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution de Gaz	Modalités de reprises
Cas 1 – dysfonctionnement des Installations du Producteur ou non-respect des spécifications de pression mentionnées à l'article 4 des Conditions Particulières	Analyse, dans les meilleurs délais des causes du dysfonctionnement ou de la non-conformité et mise en œuvre des actions correctives par le Producteur.
Cas 2 – réalisation par GEDIA ou le Producteur d'opérations non susceptibles d'avoir un impact sur la composition physico-chimique du Biométhane	Réalisation d'un contrôle continu pendant environ dix (10) minutes avec des résultats conformes.
Cas 3 – réalisation par le Producteur, d'opérations susceptibles d'avoir un impact sur la composition physico-chimique du Biométhane	Réalisation de deux (2) contrôles ponctuels successifs sur une période de deux (2) Jours avec des résultats conformes. Les contrôles portent sur les caractéristiques non mesurées en continu. La reprise de l'injection ne pourra s'opérer qu'à la réception des résultats des contrôles ponctuels. Suite à la réception de ces résultats, un contrôle continu pendant environ dix (10) minutes sera réalisé pour valider la reprise de l'injection en cas de résultats conformes.

10 – Augmentation de capacité à l'initiative du Producteur

Le Producteur s'engage à signaler dans les meilleurs délais à GEDIA, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de modifier sa Capacité Maximale de Production. Le Producteur a au préalable communiqué cette information aux services concernés de l'Etat (préfet, ADEME...), et a le cas échéant procédé à la modification de son dossier administratif.

GEDIA doit évaluer la nécessité de réaliser une nouvelle étude pour valider les quantités injectées, les investissements, notamment les renforcements éventuellement nécessaires pour absorber le nouveau débit.

Dans le cas où une nouvelle étude détaillée est nécessaire, elle est réalisée selon les modalités prévues au Catalogue des Prestations Annexes en vigueur après acceptation du devis par le Producteur.

Dans le cas où des travaux de modifications du Réseau public de Distribution sont nécessaires pour permettre de répondre à la nouvelle Capacité Maximale de Production, ceux-ci sont réalisés selon les Modalités prévues au Catalogue des Prestations Annexes en vigueur après acceptation du devis par le Producteur.

En cas de modification du Réseau public de Distribution et/ou du Raccordement et/ou de l'installation d'injection (changements de compteurs, diamètres de canalisations...), il est nécessaire d'interrompre l'injection. Pendant le temps nécessaire à ces travaux, l'arrêt de l'injection n'est pas comptabilisé dans le calcul du taux d'indisponibilité de l'installation d'injection. En tout état de cause, le Producteur ne saurait rechercher la responsabilité de GEDIA du fait de l'arrêt de l'installation à ce titre.

Si le Producteur confirme l'augmentation de la production de Biométhane, un avenant au Contrat est signé entre les Parties.

Dans le cas où l'augmentation de puissance n'est pas compatible avec le modèle du Poste d'injection décrit dans l'article 4 des Conditions Particulières, GEDIA prend en charge la fourniture et le transport des pièces nécessaires à la modification, les coûts de main-d'œuvre pour le démontage des pièces et matériels et leur remise en état, les coûts de main-d'œuvre pour le montage des pièces et matériels, les essais de l'installation d'injection à la suite de cette modification du Poste d'injection.

Dans le cas où l'augmentation de puissance n'est pas compatible avec le Raccordement (décrit dans les Conditions Particulières du Contrat de Raccordement), un avenant aux Conditions du contrat de Raccordement, sont à la charge du Producteur, sur la base d'un devis de GEDIA.

Chapitre 5 : Mesure des quantités injectées et autres informations

11 – Détermination des Quantités Injectées

GEDIA est responsable de la mesure des Quantités Injectées selon une fréquence hebdomadaire.

12 – Contrôle du Dispositif Local de Mesurage

GEDIA procède ou fait procéder aux Vérifications Périodiques du Dispositif Local de Mesurage en application de la réglementation.

En dehors des VPe, une Partie peut à tout moment demander le contrôle de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif Local de Mesurage, soit par GEDIA, soit par un expert désigné d'un commun accord entre les Parties. Les Parties s'engagent dans ce dernier cas à accepter les conclusions de l'expert désigné. Par contrôle, on entend tout contrôle visuel ou tout contrôle en laboratoire. Les Parties s'informent mutuellement préalablement à la demande d'un tel contrôle. Chaque Partie peut assister au contrôle.

Les coûts du contrôle, en dehors des VPe, y compris la fourniture et la pose de l'appareil de remplacement sont supportés par GEDIA si l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif Local de Mesurage contrôlé n'est pas conforme à la réglementation, et par la Partie demanderesse dans le cas contraire.

Si un élément du Dispositif Local de Mesurage contrôlé n'est pas conforme, GEDIA procède ou fait procéder à ses frais à la Mise en Conformité dudit élément.

13 – Correction des Quantités Mesurées

Si, à l'occasion d'une VPe, un élément ou ensemble d'éléments du Dispositif Local de Mesurage est constaté non conforme à la réglementation, aucune correction des Quantités Mesurées ne sera appliquée pour ce motif pour la période précédant la VPe, le Dispositif Local de Mesurage étant réputé conforme à la réglementation jusqu'à la constatation du contraire.

En dehors des VPe, GEDIA peut constater des dysfonctionnements du Dispositif Local de Mesurage. Dans ce cas, GEDIA effectue une correction des Quantités Mesurées selon des procédures préalablement définies par GEDIA et tenant compte de la non-conformité constatée.

GEDIA informe le Producteur le plus tôt possible de la survenance d'une telle situation. Il communique au Producteur l'estimation des Quantités Mesurées après correction ainsi que les éléments de calcul justifiant de la correction effectuée.

Le Producteur dispose alors d'un délai de vingt (20) Jours pour contester la quantité corrigée à compter de la mise à disposition des informations par GEDIA. Passé ce délai, la correction notifiée par GEDIA est considérée comme validée par les deux Parties. Les demandes de modifications par le Producteur des quantités corrigées doivent être circonstanciées et justifiées. En fonction de ces justifications, des modifications peuvent être apportées dans les paramètres de calcul de l'évaluation.

A défaut d'accord entre les Parties, celles-ci font appel à un expert désigné d'un commun accord. Les frais d'expert sont partagés à parts égales entre les Parties. Les Parties s'engagent à accepter les conclusions de l'expert désigné dans les conditions décrites ci-avant.

14 – Traitement des mesures et informations

Le Producteur a accès à tout moment, via le portail internet d'injection aux mesures quotidiennes réalisées par GEDIA au moyen du Dispositif Local de Mesurage.

Le Producteur ne peut s'opposer à la communication au Fournisseur des mesures réalisées par GEDIA au moyen du Dispositif Local de Mesurage, celles-ci étant communiquées au Fournisseur en application du contrat d'acheminement sur le Réseau public de Distribution conclu entre le Fournisseur et GEDIA.

15 – Autres paramètres fournis par GEDIA

GEDIA peut mettre à disposition du Producteur les données suivantes à titre informatif et sans garantie quant à leur disponibilité et leur fiabilité :

- Données de qualité du Gaz mesurables sur site (c'est-à-dire les mesures des contrôles en continu, hors contrôles ponctuels)
- Données de débit et de pression en bars relatifs mesurées dans l'installation d'injection
- États de l'installation d'injection.

Il appartient au Producteur qui souhaite collecter ces éléments, de mettre en œuvre les systèmes informatiques nécessaires à la récupération de ces signaux.

Ces données sont fournies à titre informatif et n'engagent pas GEDIA. Le Producteur ne pourra en aucun cas se retourner contre GEDIA si les éléments fournis en application du présent article sont erronés ou non disponibles.

16 – Autres informations fournies par le Producteur

Pendant la durée du Contrat, le Producteur s'engage à informer GEDIA de toute modification de la nature des intrants et lui adresse les attestations subséquentes.

Chapitre 6 : Dispositions financières

17 – Prix

Le Producteur s'engage à payer à GEDIA le prix correspondant aux prestations rendues au titre du Contrat, conformément au Catalogue des Prestations Annexes à la délibération de la CRE :

- Service d'injection de Biométhane ;
- Terme tarifaire d'injection;
- Service d'analyse de la qualité du Biométhane en cas de non-conformité de la qualité du Biométhane produit par l'installation du Producteur.

Les prix sont définis aux Conditions Particulières.

Chaque Partie supporte, chacune pour ce qui la concerne, les impôts et taxes lui incombant en application de la réglementation. Il est convenu que les impôts et taxes afférents à la pose, Mise en Service, Exploitation, Maintenance, Mise hors Service et dépose de l'installation d'injection sont à la charge du Producteur. Dans le cas où GEDIA les paierait, le Producteur les lui rembourserait sur justificatifs dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 du Contrat.

18 – Facturation et paiement

18.1 – Conditions de facturation du Service d'injection de Biométhane et du Service d'analyse de la qualité du biométhane

S'agissant de la première facture, GEDIA adresse une facture prorata temporis du trimestre civil échu au premier jour suivant la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu la Mise en Service de l'installation d'injection.

Pour les factures suivantes, GEDIA adresse une facture au Producteur le premier jour suivant la fin de chaque trimestre civil échu.

18.2 – Conditions de facturation du terme tarifaire d'injection

GEDIA adresse une facture au Producteur le premier jour suivant la fin de chaque trimestre civil échu.

18.3 – Conditions de facturation des analyses suite à une non-conformité du Biométhane injecté

Les analyses ponctuelles réalisées à la suite d'une non-conformité du Biométhane injecté sont facturées après la réalisation de chaque analyse.

18.4 – Modalités de paiement

Le Producteur paye la facture par chèque, virement bancaire ou prélèvement bancaire dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. Il est précisé que le paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de GEDIA est crédité de l'intégralité du montant facturé.

Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.

18.5 – Retard de paiement

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, en cas de retard dans le règlement de tout ou partie d'une facture, les sommes dues portent intérêt, par application d'un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à la date d'exigibilité de la facture, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce,

décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture. A ces pénalités s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est de quarante euros (40 €). GEDIA peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Chapitre 7 : Dispositions générales

19 – Durée du Contrat

Le Contrat entre en vigueur à la date de signature du Contrat par la dernière des Parties.

La durée du contrat est fixée à quinze (15) ans à compter de la date de Mise en Service de l'installation de Production de Biométhane et de l'installation d'injection.

Les éventuelles réductions ou interruptions d'injection en application des articles 7 et 8 des Conditions Générales sont sans effet sur la durée du Contrat d'injection.

20 – Suivi du Contrat d'injection

Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.

Les Parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution du Contrat. Le cas échéant, la fréquence de telles réunions est prévue dans les Conditions Particulières.

Chaque Partie désigne l'(ou les) interlocuteur(s) en charge de la bonne exécution du Contrat : les coordonnées de ces interlocuteurs figurent en annexe 3 des Conditions Particulières ; s'il y a lieu, les Parties les tiendront à jour par lettre simple ou tout moyen de communication écrit approprié.

La liste des éléments à fournir annuellement sur demande de l'une des Parties, est présentée en annexe 4 des Conditions Particulières.

21 – Force majeure et circonstances assimilées

Chacune des Parties est déliée de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat et, par suite, de toute responsabilité contractuelle correspondante envers l'autre Partie en cas, en particulier, de force majeure, pour la durée et dans la limite des effets des événements et circonstances qu'elles conviennent de qualifier ainsi, soit:

- tout évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévisible et qui est irrésistible, empêchant une des Parties d'exécuter ses obligations, tel que défini à l'article 1218 du code civil ;
- les circonstances suivantes : guerre, guerre civile, émeutes et révolutions, actes de terrorisme, attentats, sabotages, évènement pandémique majeur, phénomène sismique, inondation, incendie empêchant l'exécution du Contrat, catastrophe naturelle au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 et toute mesure prise par les pouvoirs publics empêchant l'exécution du Contrat

La Partie qui invoque un cas de force majeure ou l'une des circonstances définies ci-dessus en informe au plus tôt, par tout moyen approprié, l'autre Partie. Elle l'informe des effets de l'évènement ou de la circonstance précitée, dont elle s'efforce d'abréger la durée, et prend toute mesure propre à les minimiser. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution du Contrat est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du Contrat. Si l'empêchement est définitif, le Contrat est résolu de plein droit et les Parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues à l'article 1351 du code civil.

22 – Révision du Contrat

Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires de toute autorité compétente ou une décision opposable de la CRE au titre du code de l'énergie, susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat et qui rendraient la poursuite du contrat impossible dans les conditions contractuelles actuelles, entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du

Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite à donner à l'exécution du Contrat.

A cet égard, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour adapter le Contrat d'injection à ces nouvelles dispositions dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées.

Dans le cas où une telle adaptation ne s'avérerait pas possible ou dans le cas où les nouvelles dispositions soumettraient le contenu du Contrat au respect de procédures administratives préalables, s'il apparaît que l'exécution même du Contrat d'injection en est affectée, les Parties conviennent qu'elles disposent chacune d'une faculté de résiliation anticipée du Contrat de plein droit, sans préavis ni pénalité de part ni d'autre, à l'issue du délai de trois (3) mois précité. Si elle est exercée, cette faculté de résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

23 – Modification des Conditions Générales

Si GEDIA publie de nouvelles Conditions Générales relatives à l'objet du Contrat sur son site www.gedia-reseaux.com elle en informe le Producteur par tout moyen tel que mail, courrier ou mention sur la facture relative au contrat.

Le Producteur dispose d'un délai de trois (3) mois à compter du jour où cette information est portée à sa connaissance pour résoudre son Contrat d'injection sans indemnité ni préavis.

Passé ce délai, les nouvelles Conditions Générales seront réputées acceptées par le Producteur et lui sont alors applicables de plein droit.

24 – Résolution du Contrat

A titre liminaire, il est précisé que quelle que soit la cause de la résolution du Contrat et les modalités d'indemnisation applicables, chacune des Parties restera redevable à l'égard de l'autre des sommes éventuellement dues au titre du Contrat au jour de la cessation de celui-ci.

Le Producteur sera facturé de l'intégralité des frais liés à la dépose de l'installation d'injection du fait de la résolution du Contrat.

24.1 – Résolution pour faute

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties de ses obligations au titre du Contrat, la Partie lésée met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l'autre Partie de s'exécuter, dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date d'envoi de cette mise en demeure.

Si la Partie mise en demeure ne s'exécute pas, l'autre Partie pourra demander la résolution du Contrat, sans formalité judiciaire, par une seconde lettre recommandée avec avis de réception. La résolution prendra effet dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée. Aucune indemnité ne sera versée à la Partie ayant commis la faute à l'origine de la résolution.

24.2 – Résolution suite à une diminution des consommations de Gaz sur le Réseau public de Distribution

En cas de diminution des consommations de Gaz sur le Réseau public de Distribution dans lequel est injecté du Biométhane, telle que l'injection dans les conditions contractuelles devienne durablement impossible, les Parties se rencontreront pour trouver une solution à cette situation.

Dans l'hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à trouver une solution de renforcement du Réseau public de Distribution de Gaz, GEDIA ou le Producteur est en droit de résoudre le Contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sans préavis ni indemnité, le Contrat est résolu à la date de réception de cette lettre.

24.3 – Résolution suite à l'absence de Mise en Service de l'installation d'injection du fait du Producteur

Dans le cas où la Mise en Service de l'installation d'injection n'interviendrait pas du fait du Producteur dans un délai de vingt-quatre (24) mois suivant la date d'entrée en vigueur du Contrat, GEDIA sera en droit de le résoudre sans préavis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette résiliation oblige le Producteur à payer à GEDIA une indemnité compensatrice correspondant à deux (2) loyers trimestriels de « Service d'injection de Biométhane » dans les quarante-cinq (45) Jours à compter de la date de réception de cette lettre.

24.4 – Résolution à la demande du Producteur

En cas de Mise hors Service de l'installation d'injection à la demande du Producteur, celui-ci s'engage à verser une indemnité correspondant à six (6) loyers trimestriels pour le Service d'injection de Biométhane défini dans le Contrat.

25 – Responsabilité et assurance

25.1 – Responsabilité à l'égard des tiers

GEDIA et le Producteur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l'occasion de l'exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.

25.2 – Responsabilité entre les Parties

La responsabilité d'une Partie est engagée à l'égard de l'autre Partie à raison des dommages directs subis par cette dernière du fait d'un manquement prouvé de la Partie responsable à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat.

La responsabilité des Parties, au titre du Contrat, est limitée à un million d'euros (1 000 000 €) par année contractuelle, tous dommages confondus, à l'exclusion des dommages corporels et de la faute grave. Chacune des Parties renonce et se porte fort de la renonciation de ses assureurs, à tout recours contre l'autre Partie et/ou ses assureurs, au-delà de cette limite et pour tous dommages autres que ceux décrits ci avant.

L'une des Parties ne peut rechercher la responsabilité de l'autre Partie en cas de résolution du Contrat ou en cas de retard dans l'exécution des travaux si la résolution ou le retard est consécutif à des événements visés à l'article 21.

25.2.1 – Assurance

A la signature du Contrat, les Parties s'engagent à avoir souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable et à maintenir en vigueur pendant la durée du Contrat, les assurances nécessaires pour garantir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile qui pourrait leur incomber, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, quelle que soit leur origine, causés pendant l'exécution du Contrat.

Chaque Partie peut demander à l'autre Partie la communication d'une copie des certificats d'assurance et des quittances de prime.

Chacune des Parties s'engage à obtenir de ses assureurs, dans ce cadre, un abandon des droits de subrogation desdits assureurs dans la limite des renonciations à recours visées à l'article 20.2.

26 – Pénalité pour indisponibilité

Dans le cas où le taux effectif d'indisponibilité annuel de l'installation d'injection dépasse cinq pour cent (5%), le Producteur est en droit de réclamer à GEDIA une pénalité, à l'exclusion de toute autre indemnité, calculée selon la formule ci-dessous :

$$p = PCS \times D \times Ni \times T$$

Avec :

- P = pénalité en euros
- PCS = pouvoir calorifique supérieur moyen du Biométhane injecté à l'année N, exprimé en kWh/(n)m³.
- D = débit moyen, en (n)m³/h, injecté à l'année N.
- Ni= durée annuelle, en heures, d'indisponibilité de l'installation d'injection due à un dysfonctionnement avéré imputable à GEDIA, conformément à l'article 22 des Conditions Générales, au-delà du taux de 5%.
- T = tarif d'achat du Biométhane, exprimé en €/kWh PCS, figurant au Contrat d'Achat et indiqué aux Conditions Particulières.

Cette somme est exigible annuellement par le Producteur, à la date anniversaire du Contrat, dans la limite de:

- 100 000 € HT pour un Cmax < 200 Nm³/h
- 200 000 € HT pour un Cmax compris entre 200 Nm³/h inclus et 500 Nm³/h
- 300 000 € HT pour un Cmax compris entre 500 Nm³/h inclus et 800 Nm³/h
- 400 000 € HT pour un Cmax > = 800 Nm³/h

Les Parties conviennent qu'elles disposent d'une faculté de discussion quant à la durée effective d'indisponibilité de l'installation d'injection sur une période ne pouvant excéder trente (30) Jours à compter de la réception de la réclamation par GEDIA.

27 – Mise hors service

A l'expiration ou en cas de résolution du Contrat pour quelle que cause que ce soit, sur demande du Producteur, GEDIA procède à la Mise hors Service du Raccordement et de l'installation d'injection aux frais du Production.

Le Producteur s'assure :

Que l'alimentation électrique de l'installation d'injection est débranchée et consignée et de l'absence d'électricité statique et de risques afférents, que l'alimentation de Gaz de l'installation d'injection est débranchée, consignée et de l'absence de risque d'atmosphère explosive afférente.

Le Producteur fournit un PV de consignation électrique et Gaz à GEDIA.

Après la Mise hors Service, GEDIA peut, à tout moment, déposer ou abandonner tout ou partie des canalisations sur le terrain du Producteur, sans indemnité de part et d'autre.

28 – Démantèlement de l'installation d'injection

A la demande du Producteur et à ses frais, GEDIA procède au démantèlement de l'installation d'injection.

GEDIA procède à la dépose de l'installation d'injection. Il est rappelé que le Producteur doit s'assurer que l'accès peut permettre l'utilisation d'un camion avec bras de grue.

Lors du démantèlement, GEDIA libère le terrain ayant reçu l'installation d'injection dans un délai maximum de six (6) mois après la Mise hors Service.

Après le démantèlement, GEDIA peut, à tout moment, déposer ou abandonner tout ou partie des canalisations sur le terrain du Producteur, sans indemnité de part et d'autre.

29 – Confidentialité

Sauf convention contraire expresse entre les Parties, chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité de toute information reçue de l'autre Partie pour la préparation et l'exécution du Contrat vis-à-vis de tout tiers, et ce pendant la durée de ce dernier et pour une période de trois (3) ans après son terme, pour quelque cause que ce soit.

Une Partie ne fait usage d'une information reçue de l'autre Partie qu'aux fins de l'exécution du Contrat et pendant la durée de ce dernier.

Ces obligations de confidentialité et, le cas échéant, de non-usage ne s'appliquent toutefois, pas à une information:

- Communiquée par une Partie à ses mandataires sociaux ainsi qu'à ses préposés, commissaires aux comptes, conseils et sous-traitants liés à elle par une obligation de confidentialité et ayant à en connaître ;
- Communiquée par une Partie à un tiers, notamment une autorité de régulation, en application d'une prescription impérative d'une réglementation, d'une décision de justice ou d'une décision émanant d'une autorité publique communautaire, étrangère ou française, compétente;
- Communiquée par une Partie à un tiers pour l'exécution du Contrat;
- Connue avant l'entrée en vigueur du Contrat, de la Partie qui l'a reçue pour l'avoir obtenue d'une source autre que l'autre Partie, non liée à cette dernière par une obligation de confidentialité;
- Obtenue régulièrement après l'entrée en vigueur du Contrat, par la Partie qui l'a reçue d'une source autre que l'autre Partie, non liée à cette dernière par une obligation de confidentialité;
- Étant dans le domaine public au moment de sa révélation ou y tombant par la suite, en l'absence de faute de la Partie qui l'a reçue.

Cette obligation de confidentialité ne s'oppose pas à la transmission d'informations par GEDIA conformément à ses obligations légales et réglementaires dans le cadre de ses activités de gestionnaire de Réseau public de Distribution et ses obligations contractuelles vis-à-vis des autorités concédantes concernées.

Le Producteur autorise GEDIA à exploiter et diffuser des informations qui pourraient favoriser l'émergence de la filière (et en particulier : Débit d'injection de Biométhane, production annuelle de Biométhane, volume de déchets traités par an, volume d'engrais chimiques économisés, liste et tonnages d'intrants, nom des partenaires du projet).

30 – Cession du Contrat d'injection

Chaque Partie informera par lettre recommandée avec accusé réception l'autre Partie dans les plus brefs délais de la cession de ses droits et obligations au titre du Contrat.

31 – Litiges et droit applicable

Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige relatif à la formation, la validité, l'exécution, la résolution ou l'interprétation du Contrat.

A défaut d'accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande de l'une des Parties, le litige pourra être soumis à l'appréciation du tribunal compétent de Chartres et/ou le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE en cas de litige lié à l'accès au réseau, aux ouvrages et aux installations ou à leur utilisation.

Le Contrat est soumis au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.

32 – Intégralité du Contrat

Le Contrat est constitué :

- Des Conditions Particulières
- Des annexes aux Conditions Particulières
- Des présentes Conditions Générales
- Des annexes aux Conditions Générales.

Les annexes faisant partie intégrante des présentes Conditions Générales sont:

- Annexe 1 : Modèle type de Planning
- Annexe 2 : Modèle type de Procès-verbal
- Annexe 3: Modèle d'attestation de livraison de l'installation d'injection

Le Contrat constitue l'intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met fin à toutes lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les parties antérieurement à la signature du présent Contrat et portant sur le même objet. En particulier, il met fin à la promesse de raccordement portant sur le même objet qui aurait été proposée, voire acceptée.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du Contrat, chaque pièce prévaut sur la suivante dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Toute modification du Contrat doit faire l'objet d'un avenant dûment signé par les deux (2) Parties.

La langue faisant foi pour l'interprétation et/ou l'exécution du Contrat est le français.

Fait en deux exemplaires originaux.

Fait à

le

Pour GEDIA
Signature

Pour le Producteur
Signature

Annexe 1 : Modèle type de Planning

Date	Jalon	Détails
Au plus tôt, à minima M-6 mois avant la Mise en Service	Attestation préfectorale	Le Producteur notifie à GEDIA, par courrier avec demande d'avis de réception, l'attestation préfectorale mentionnant la nature des intrants.
Au plus tôt, à minima M-4 mois avant la Mise en Service	Réception du génie civil Travaux à la charge du Producteur	Réception des travaux incombant au Producteur ou son et des délégataires sans réserve majeure par GEDIA. Remise par le Producteur du PV de Conformité de ses installations. Validation des prérequis à la livraison du poste d'injection Signature contradictoire du PV de réception du site
M-3 mois au plus tôt	Livraison du poste d'injection	Remise du PV de livraison de l'installation d'injection
Au plus tôt, à minima S-6 semaines avant la MES	Demande de Mise en Service	Lorsque tous les pré requis sont satisfait, le Producteur envoie à GEDIA, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de Mise en Service
Sous 7 jours calendaires	Confirmation du planning par GEDIA	GEDIA confirme le planning des opérations.
M-1 mois avant la Mise en Service au plus tard	Validation du fonctionnement de l'unité de Production de Biométhane	Le fonctionnement de l'unité de méthanisation est validé (équipement mis en service et fonctionnels, biologie fonctionnelle, système de contrôle-commande testé et fonctionnel), la production de Gaz conforme est stable et constante.
S-2 semaines avant la Mise en Service au plus tard	Validation du fonctionnement de l'unité d'épuration de Biométhane	Le fonctionnement de l'unité d'épuration est validé (équipements mis en service et fonctionnels, épuration fonctionnelle, système de contrôle – commande testé et fonctionnel), du Gaz conforme au contrat (qualité Gaz, pression, débit) est livré à l'installation d'injection. En cas de non fonctionnement d'une des briques des Installations du Producteur, la Mise en Service ne pourra être réalisée.
Entre J-30 et J+10 par rapport à la date de Mise en Service	Contrôle(s) ponctuel(s) de la qualité du gaz GEDIA	Intervention de GEDIA pour réaliser les contrôles de la qualité du Biométhane.
2 semaines après la date de prélèvement	Réception des résultats des contrôles ponctuels	Les résultats de ces contrôles sont obtenus au plus tard deux (2) semaines après la date de réalisation du prélèvement. Si un résultat non conforme, cela donne lieu à une suspension de l'injection.
J-10 jours (calendaires) avant la Mise en Service	Début de la phase de tests et de préparation de l'installation d'injection par GEDIA	Intervention sur le poste d'injection par GEDIA. Tests de communication avec le Producteur. Démarrage et tests des équipements, tests du système de contrôle commande de l'installation d'injection par GEDIA. Tests de communication avec le système de contrôle et d'acquisition des données centralisé de GEDIA.
J-3 jours avant la Mise en Service	Démarrage de l'odorisation le cas échéant et tests en Gaz en injection	GEDIA donne son feu vert pour démarrer l'injection La mise en injection peut avoir lieu avant la réception des résultats d'analyse sous réserve que les résultats des contrôles continus réalisés par GEDIA sur le Biométhane injecté soit conformes aux prescriptions de GEDIA. GEDIA démarre l'odoriseur le cas échéant et effectue les tests de régulation du Gaz.
JourJ	Mise en Service	GEDIA délivre une attestation précisant la date de Mise en Service du raccordement du Producteur au Réseau public de Distribution.

Annexe 2 : Modèle type de Procès-verbal constatant l'achèvement des travaux

[À remplir en temps utile]

Le (date)/..../..... à (lieu), nous soussignés GEDIA, représentés par en présence du Producteur, après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, déclarons :

A. Admission sans réserve

Que le Producteur a réalisé l'ensemble des ouvrages qui lui incombe aux conditions stipulées par le Contrat d'injection référence (noter la référence) et qu'il y a lieu de constater l'achèvement de l'ouvrage à la date du/..../..... .

B. Admission avec réserves techniques

Que, sous réserve de l'exécution des travaux/ adaptations/ compléments énumérés ci-dessous avant le (date)/..../..... , les ouvrages seront considérés comme achevés à la date du/..../..... (énumérer les travaux/ adaptations/ compléments restant à exécuter) :

.....
.....
.....
.....
.....

C. Ajournement

Qu'au égard aux omissions, imperfections ou malfaçons énumérées ci-après, la constatation de l'achèvement de l'ouvrage désigné ci-dessus est ajournée.

.....
.....
.....

Pour GEDIA	Le Producteur ou son représentant
Nom :	Nom :
Signature :	Signature :

Partie à remplir lorsque les réserves techniques auront été levées (cas B uniquement)

Les travaux/ adaptations faisant l'objet des réserves techniques indiquées **au paragraphe B** ci-dessus ont été terminés le (date)/..../. Et la constatation en a été notifiée au Producteur le (date)/..../.

Le constat définitif de l'achèvement des travaux est accepté sous réserve de réclamations de tiers avec effet à partir du (date)/..../.

Pour GEDIA	Le Producteur ou son représentant
Nom :	Nom :
Signature :	Signature :

1^{er} exemplaire : GEDIA

2^{ème} exemplaire : le Producteur

Annexe 3 : Modèle Attestation de livraison de l'installation d'injection sur le site de (nom du site) situé à (adresse)

[À remplir en temps utile]

J'atteste par les présentes que l'installation d'injection de Biométhane a été livrée le/.../..... (date) sur le site de producteur de Biométhane situé(inscrire l'adresse de livraison)

Pour GEDIA	Le Producteur ou son représentant
Nom :	Nom :
Signature :	Signature :